

## **HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO**

Detergente

### **Propriedades**

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** é um produto para limpeza diária de superfícies de porcelanato polido, natural ou esmaltado. Sua principal característica é manter a superfície limpa, inalterada, livre de fungos e gorduras provocado pelo uso constante. Por ser um produto especialmente desenvolvido para manutenção e limpeza diária, apresenta um aroma agradável, sendo de fácil aplicação e excelente performance.

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** atua profundamente nos poros e capilares do substrato, mantendo a qualidade do porcelanato tratado. Este produto é indicado para uso como agente de manutenção e limpeza, pois proporciona uma melhor limpeza não atacando o substrato tratado com hidrofugante e oleofugante.

### **Denominação Química**

Água ácido fosfórico silicato de sódio e butilglicol.

### **Vantagens**

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** proporciona a segurança de usar um produto eficiente que não traga problemas ocasionados pela ineficiência ou ataque de detergentes comuns; removendo de maneira segura os resíduos, sujeiras, ocasionados pelo uso diário.

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** facilita a desobstrução dos poros e capilares, removendo mais a fundo manchas e incrustações dos substratos, deixando a superfície com uma beleza estética natural, sem agredir a superfície tratada.

## Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C.....	liquido opalescente a turvo
pH 25°C (sol. 20%) .....	11,0
Densidade 25°C (g/cm <sup>3</sup> ).....	1,04
Solubilidade em água .....	solúvel

(\*) não considerar como especificação

## Instruções de Uso

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** pode ser aplicado com esponja, pano, vassoura, rodo de borracha, etc. Primeiramente molha-se a superfície com água. Aplicar o **HIDROREPELL LIMPEZA DIÁRIA PORCELANATO** sobre a superfície molhada.

Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Em seguida esfregue a superfície com uma escova ou vassoura com cerdas de plástico, para melhor atuação do produto.

Enxaguar a superfície com bastante água limpa, até total remoção do produto sobre o substrato. Secar a superfície com pano limpo e seco. Caso haja necessidade, repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado.

O produto pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:12, de acordo com a necessidade da limpeza a ser realizada, variando seu rendimento de 30 m<sup>2</sup>/litro para limpezas profundas e 300 m<sup>2</sup>/litro para limpezas leves. A diluição influencia na limpeza, por isso teste a quantidade diluída numa pequena área, para verificar os resultados desejados.

## Armazenamento/Validade

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

## Embalagem

**HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO** é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

## Qualidade

Os produtos MANCHESTER QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

## Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROREPELL LIMPEZA DIARIA PORCELANATO**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

## Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Manchester Química do Brasil S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.